



*Serie "EXPORT"*

**D**ie Tre B/p und Super tre B/p sind zwei Standgeräte für Frischeis mit Charakteristiken und Leistungen von hohem Niveau. Sie sind mit drei Ausgabehähnen ausgestattet und können Eis in großen Mengen ausgeben - die Tre B/p 426 Hörnchen/Std., die Super tre B/p 666 Hörnchen/Std., mit zwei bestimmten Geschmackssorten oder gemischt.

**D**ank der berühmten Carpigiani - Pumpe kann man Eis mit einem großen Volumenaufschlag erhalten.

**D**as exklusive, patentierte Hard-O-Matic garantiert eine immer ausgezeichnete Konsistenz, welcher Mix auch immer verwendet wird.

**S**ie sind auf Räder montiert und luft-oder wassergekühlt, man kann sie daher aufstellen, wo es einem günstiger erscheint, und sie sind auch leicht zu transportieren.



- TP-Pumpe
- Schneckenrührwerk für mittleren Volumenaufschlag



MODELLE	Stundenleistung			Fassungsv. Wanne Liter	Pumpe	Geschmäcker	Stromanschlüsse				Kondensator	Gewicht Kg Netto	Abmessungen mm		
	Kg	Liter	Tüten zu 75 gr.				Volt	HZ	PH	kW			A	B	C
Tre B/p/E	28	50	373	8x2	JA	2+ mix.	230/400	50	3	2,7	Luft oder Wasser	210	510	740	1440
Super Tre B/p/E	45	82	600	8x2	JA	2+ mix.	230/400	50	3	3,8	Luft oder Wasser	265	560	840	1440
Tre B/p	32	54	426	8x2	JA	2+ mix.	230/400	50	3	2,7	Luft oder Wasser	210	510	740	1440
Super Tre B/p	50	85	666	12x2	JA	2+ mix.	230/400	50	3	3,8	Luft oder Wasser	265	560	840	1440

# Technische Eigenschaften

Abnehmbarer Wannendeckel mit Torsionsfeder • Thermostat-gesteuertes Konservierungssystem des Mixes bei hygienisch idealer Temperatur • Reserve-Kontrolllampe, die anzeigt, wenn der Mix in der Wanne zu Ende geht • Carpigiani Zahnradpumpe mit Regler für einem großen Volumenaufschlag • Kontrollthermometer für die Temperatur des Mixes in den Wannen • Zylinder aus rostfreiem Stahl mit Abkühlung durch direkte Kälteübertragung • Rührwerke für einen hohen Volumenaufschlag • Automatische, konstante Kontrolle der Konsistenz des Speiseeises durch das H-O-M System • Luft- oder Wasserkühlung (auf Anfrage) • Zweckmäßig geformte Vorderseite, um das Zubereiten von Bechern mit breitem Durchmesser zu erleichtern • Hygienische Abdeckung des Frontverschlusses • Räder mit Bremsen für ein leichtes Verschieben und sicheres Aufstellen der Maschine • Elektro-Kälteanlage, und Schalldämpfung nach internationalen Normen




- R-Pumpe  
- 2E Rührwerk  
für hohen Volumenaufschlag



- R Pumpe  
- 3X-Rührwerk  
für hohen Volumenaufschlag



39 B/p  
Super 39 B/p



MODELLE	Stundenleistung			Fassungsv. Wanne Liter	Pumpe	Geschmäcker	Stromanschlüsse				Kondensator	Gewicht Kg Netto	Abmessungenmm.		
	Kg	Liter	Tüten zu 75 gr.				Volt	HZ	PH	kW			A	B	C
39 B/p	32	54	426	8x2	JA	2+ mix.	230/400	50	3	2,7	Luft	200	510	740	1440
Super 39 B/p	50	85	666	12x2	JA	2+ mix.	230/400	50	3	3,8	Luft	265	560	840	1440

## Zubehör und Werbemittel

Wir haben diese Serie von Zubehör und Werbemitteln vorbereitet, um dem Softeis-Corner eine persönliche Note zu verleihen, damit jeder Kunde, der in Ihren Verkaufspunkt eintritt, Lust bekommt, auch ein naschhafter Verzehrer Ihres Eises zu werden. Bitte verwenden Sie zum Bestellen dieser Artikel die Artikelnummern.



Drehbarer Becherhalter

### 1 St. DREHBARER BECHERHALTER

Code-Nr. 102260470 - enthält 5 transparente Plastikrohre und kann sowohl an der rechten als auch linken Seite der Maschine montiert werden.

### 4 St. DOPPELSEITIGE ROTERS SOFTEIS

Code-Nr. 757400043 - cm. 35 x 50 h aus glänzendem PVC, zum Aufhängen an der Decke, um den Corner freundlicher zu gestalten.

### 1 St. LEUCHTSCHILD SOFTEIS

Code-Nr. 757900085 + 757700038 - cm. 50 x 60 h mit Aluminiumrahmen, verbindet das schmackhafte Produkt Eis mit der leuchtenden Aufforderung.

### 2 St. DOPPELSEITIGE GLASAUFKLEBER SOFTEIS

Code-Nr. 757900078 - cm. 35 x 50 h aus haftendem PVC, zum Anbringen an den Vitrinen, um die Passanten zum Verzehr Ihres Eises zu verlocken.



Doppelseitige Roters Softeis



Leuchtschild Softeis

Doppelseitige Glasaukleber  
Softeis



tecnologia per un mondo più dolce

Carpigiani  
Via Emilia, 45 - 40011 Anzola Emilia (Bologna) Italy  
Tel. +39 051 6505111 - Fax +39 051 732178  
[www.carpigiani.com](http://www.carpigiani.com)

Vertragshändler